



Herramientas de Medición y Marcación

Cintas Métricas

IRWIN® Cinta Métrica Profesional

CARACTERÍSTICAS

Calidad y funcionalidad para cualquier profesional. La mejor opción cuando se trata de una cinta métrica profesional, práctica y duradera.



Control total
▪ Freno con botón



Gancho magnético



Numeración continua

ESTAMPADO EN LOS 2 LADOS
Profesional y ExtraPro



Resistente a impactos
▪ Cubierta de plástico ABS con superficie de goma



Inflexión de cinta hasta 2,5m
▪ Se estira a un ángulo de 45° hasta 2,5m sin doblarse (cinta de 8m)



Impresión más resistente al desgaste
▪ Película de nylon protege la impresión de la cinta

IRWIN® Cinta Métrica Standard



N° de Producto	Información del Producto		Empaque Unitario		Empaque Master	
	Largo (m)	Ancho (mm / pulg)	Cant.	Peso (g)	Cant.	Peso (g)
IW13946	3 m/10ft	13 mm / 1/2"	1	120	6	1000
IW13947	5 m/16ft	19 mm / 3/4"	1	220	6	1500
IW13948	8 m/25ft	25 mm / 1"	1	435	6	2200

- Cuerpo de plástico ABS resistente a caídas
- Diseño ergonómico más cómodo para usar
- Cinta se estira a un ángulo de 45° hasta 2,5 m sin doblarse (cinta de 8m)
- Cinta se estira a un ángulo de 45° hasta 1,8 m sin doblarse (cinta de 5m)
- Botón de bloqueo para detener la cinta en la medida requerida.

IRWIN® Cinta Métrica Profesional



N° de Producto	Información del Producto		Empaque Unitario		Empaque Master	
	Largo (m)	Ancho (mm / pulg)	Cant.	Peso (g)	Cant.	Peso (g)
IW13949	3 m/10ft	13 mm / 1/2"	1	160	6	1200
IW13950	5 m/16ft	19 mm / 3/4"	1	310	6	2000
IW13951	8 m/25ft	25 mm / 1"	1	450	6	2200

- Adicionalmente a los atributos de la cinta standard tiene 2x Nylon (doble capa de nylon)

IRWIN® Flexómetros Largos

CARACTERÍSTICAS

Comodidad y calidad para el profesional
La cinta de fibra de vidrio ofrece una mayor flexibilidad y permite la medición de terrenos con mayor eficiencia. Está graduada en centímetros y pies.


3X MÁS RÁPIDO

Disponible en 3 modelos


- 20m / 66ft de longitud - 1/2"/13 mm de ancho
- 30m / 100ft de longitud - 1/2"/13 mm de ancho
- 50m / 165ft de longitud - 1/2"/13 mm de ancho




Mango de goma
Más comodidad en su manejo.



Resistente a caídas
Cuerpo de plástico ABS y superficie de goma



Nuevo sistema que recoge la cinta más rápidamente



Cinta de fibra de vidrio
Maleabilidad y resistencia.



Impresión en ambos lados

IRWIN® Flexómetro Largo



N° de Producto	Información del Producto		Empaque Unitario		Empaque Master	
	Largo (mm / pulg)	Ancho (mm / pulg)	Cant.	Peso (g)	Cant.	Peso (g)
14913	20m/66ft	13 mm / 1/2"	1	700	3	2100
14914	30m/100ft	13 mm / 1/2"	1	791	3	2375
14915	50m/165ft	13 mm / 1/2"	1	1080	3	3250

Herramientas de Medición y Marcación

Tiralíneas STRAIT-LINE


Tiralíneas IRWIN® STRAIT-LINE® **¡NUEVO!**

De la compañía que inventó el tiralíneas de tiza en 1960, traemos el tiralíneas IRWIN® STRAIT-LINE® en caja de aluminio; la herramienta de marcación ideal para cualquier trabajo.

Sus placas y manilla metálica, además de la línea de alta resistencia, aportan una fuerza extra para una durabilidad sin comparación. Cuando la velocidad, ejecución y confiabilidad sean cruciales, confíe en el Tiralíneas IRWIN® STRAIT-LINE®.

CARACTERÍSTICAS

1. Hilo en algodón entrelazado que permite almacenar mayor cantidad de tiza para multiples marcaciones.
2. Capacidad de 20oz de tiza
3. Caja de aluminio que aumenta la durabilidad y mayor resistencia a los impactos
4. Mango Metálico más largo que permite mejor agarre y rebobinado más rápido.



Compartimento de Acceso

Tiralíneas de Tiza

¡NUEVO!



64499

N° de Producto/ Tarjeta	Longitud	Descripción	Cantidad por Paquete
Combos			
64498	100'	Tiralíneas metálico y 4 oz. de tiza roja (30M)	3
64499	100'	Tiralíneas metálico y 4 oz. de tiza azul (30M)	3

*Comparado con los tiralíneas tradicionales

Tiza STRAIT-LINE® para Marcación **¡NUEVO!**

Mantenga la tiza donde usted lo desee

La tiza IRWIN® STRAIT-LINE® tiene un innovador sistema “abre fácil”, que permite controlar la salida de producto, evitando un derrame indeseado.

La nueva tapa, disponible en todo el portafolio de tizas, mantiene de forma hermética el contenido de la tiza, evitando la humedad y reduciendo el riesgo de formación de grumos.

La tiza adecuada para cada tipo de trabajo

La gama de productos de marcación disponibles incluye tizas temporales y permanentes. Las tizas temporales son ideales para ser utilizadas en paredes interiores debido a su facilidad de limpieza. Las tizas permanentes son ideales para utilizar al aire libre, ya que pueden soportar condiciones extremas durante meses de trabajo.

Existen diferentes niveles de tiza de acuerdo a la permanencia deseada, el color y sus usos especiales. Para trabajo en interiores o exteriores, en superficies acabadas o en condiciones extremas, IRWIN® STRAIT-LINE® es la tiza ideal para cada tipo de trabajo.

N° de Producto	Descripción	Paquete por Estante
Tiza Standard		
64801	Tiza de 4 oz. - Azul	6
Tiza Permanente		
64802	Tiza de 4 oz. - Rojo	6



Guía de Permanencia y Aplicación de las tizas



Marcado Temporal

Las tizas de colores azules y blancas son ideales para uso temporal. Proveen amplia visibilidad y son fáciles de remover, pintar o lavar. Se pueden emplear para tabla de yeso, acabados, enmarcados, entarimados o instalación de armarios.



Marcado de Visibilidad

Las tizas amarillas, verdes y naranja duran más y resultan ideales para aplicar en lugares de poca luz como los subsuelos de los sótanos. Los colores variados se pueden emplear igualmente para destacar cambios en los trazados. Son apropiados para las aplicaciones de techado, albañilería, instalación de tejas, baldosas y azulejos, tubería y alambrado eléctrico.



Marcado de Permanente

El negro es el color más permanente seguido por el rojo. Estos colores resistentes a la intemperie, dejan líneas que permanecen visibles después de semanas de lluvia y desgaste en el sitio de trabajo. Se pueden utilizar para las aplicaciones de enmarcado, techado, fabricación de acero y metal, cortes sobre concreto y piedra y para marcar planchas de concreto.

Guía de Permanencia para IRWIN® STRAIT-LINE®



IRWIN[®]
HERRAMIENTAS